



恒温槽

» 非标定做 · 解决方案



--致力发展成为制冷设备整体解决方案提供商!

上海田枫实业有限公司

地 址：上海市宝山区月罗公路2098号9号楼

热 线：13661906571 (刘经理) 13636505778 (杨经理)

Q Q：3962913 512952549

网 址：www.tfsye.com

E-mail：tfsye@vip.163.com

公司介绍

上海田枫实业有限公司位于被誉为祖国“东方明珠”的上海，能够提供整套制冷设备解决方案。公司主要提供各类专业制冷设备，并拥有多名冻干机行业技术专家，引用了德国的先进技术，可以为客户提供从实验室科研、工业生产全范围的制冷设备。

公司注册于上海复旦创业园区，是一家集工业、实验室制冷设备的设计开发、制造和销售于一体的高科技公司。主营冷水机、冻干机、制冰机、恒温槽、超低温冰箱、层析冷柜等产品。可以为客户提供完整的、全方位的产品技术解决方案。以及专业、贴心、及时的售后服务。

上海田枫积极推行 ISO 国际质量认证体系，学习先进企业的现代化管理经验，先进的生产技术和优化的人力资源，努力打造最高品质的高精度的制冷设备，并以适中的价位，完善的服务为客户创造最高的价值。上海田枫长期不断创新，积极努力，在业界创下良好的口碑。

上海田枫不仅能提供完美优质的产品，更能提供完美的售后服务。公司坚持“创新、品质、诚信”的企业理念，以科技求创新，以质量求发展，以诚信创品牌。真诚希望和各界朋友携手合作，共同发展！

上海田枫不仅以专业的水准为工业企业和科研工作者提供标准通用的冷水机，还专门为其量身设计、开发、生产制造最适宜的各种非标制冷设备。

所以公司创办至今，已同宝钢集团、南车集团、通用电气、凌云工业、索尼电子、欧姆龙电子、南京大学、浙江大学、中科院部分研究所等国内外诸多知名企业、高等院校、科研机构建立了战略合作伙伴关系，为其创新设计、精密制造了所需的制冷设备，满足了其生产、试验研究或设计创新的特定要求。

上海田枫以“自主创新，专注务实”为宗旨，全体员工将以企业宗旨为行为准则，共同努力，打造中国优质品牌企业！

恒温槽系列

非标定做·提供·解决方案

恒温槽是一种能提供恒定温度的槽体。也俗称恒温循环器、恒温水槽、恒温浴槽、恒温油槽、恒温水浴锅、恒温水油槽、恒温水箱、电热恒温水浴。

恒温槽采用单片微处理器控制、自整定 PID 调节，进口铂电阻测温，控温精度高、波动度小；恒温槽工作稳定可靠，操作方便安全。田枫恒温槽有内外两种循环模式，外循环可以将槽内恒温液体外引，可建立第二恒温场，还可以作为冷源（热源）把槽内液体外引，可以降低（升高）槽外部实验容器的温度，扩展使用范围。

恒温槽广泛适用于生物工程，医药，食品，化工，冶金，石油等领域。为用户提供高精度的，受控的，温度均匀的恒温场源，是研究院、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温设备。

恒温槽不仅适用于需要维持低温、常温条件下工作，且恒温槽还可以结合旋转蒸发器，真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵，磁力搅拌器等仪器，进行多功能化学反应作业及药物储存。由此可见恒温槽应用十分广泛，也因此恒温槽灵敏度也自然的成为了人们所关注的一大问题之一。

恒温槽主要特点:

- a) 进口制冷压缩机, 工作可靠, 使用寿命长;
- b) 采用风冷式全封闭压缩机组, 制冷量大;
- c) 根据大空间制冷原理, 采用全新改进蒸发器, 降温更迅速、温度更均匀;
- d) 可在工作槽内进行低温试验或将槽内冷液外引, 冷却机外实验容器;
- e) 内胆、台面均为全不锈钢, 清洁卫生, 美观耐腐蚀;
- f) 全新设计的专业电路, PID 输出, 控温更精确;
- g) 温度、时间数显;
- h) 功能键均采用触摸软键;
- i) 预约开机, 延时关机;
- j) 自带超温、差温报警功能。



www.tfsve.com

恒温槽技术参数:

型号	温度范围℃	控温精度℃	功率 W	操作尺寸 mm 长*深*高	外形尺寸 mm 长*深*高
TF-HX-5A	-10~99	±0.1	300	185*140*110	430*285*575
TF-HX-5B	-20~99	±0.1	500	185*140*110	430*285*575
TF-HX-5C	-30~99	±0.1	500	185*140*110	430*313*797
TF-HX-5D	-40~99	±0.1	500	185*140*110	430*313*797
TF-HX-5F	-60~99	±0.1	1500	185*140*110	430*285*575
TF-HX-10A	-10~99	±0.1	650	190*140*150	452*312*797
TF-HX-10B	-20~99	±0.1	520	190*140*150	452*312*797
TF-HX-10C	-30~99	±0.1	650	190*140*150	452*312*797
TF-HX-10D	-40~99	±0.1	650	190*140*150	452*312*797
TF-HX-15A	-10~99	±0.1	650	200*160*200	476*326*797
TF-HX-15B	-20~99	±0.1	750	200*160*200	476*326*797

TF-HX-15C	-30~99	±0.1	750	200*160*200	476*326*797
TF-HX-15D	-40~99	±0.1	750	200*160*200	476*326*797
TF-HX-15F	-60~99	±0.1	1500	200*160*200	476*326*797
TF-HX-15H	-80~99	±0.01	2100	200*160*200	476*326*797
TF-HX-15J	-100~99	±0.01	3500	200*160*200	476*326*797
TF-HX-15L	-120~99	±0.01	4000	200*160*200	476*326*797
TF-HX-20A	-10~99	±0.1	750	280*250*180	550*368*898
TF-HX-20B	-20~99	±0.1	750	280*250*180	550*365*898
TF-HX-20C	-30~99	±0.1	850	280*250*180	550*368*898
TF-HX-20D	-40~99	±0.1	850	280*250*180	550*368*898
TF-HX-20F	-60~99	±0.1	3000	280*250*180	550*368*898
TF-HX-30A	-10~99	±0.1	1400	280*250*230	690*368*1070
TF-HX-30B	-20~99	±0.1	1400	280*250*230	690*368*1070
TF-HX-30C	-30~99	±0.1	1200	280*250*230	690*540*1070
TF-HX-30D	-40~99	±0.1	1200	280*250*230	690*540*1070

上海田枫实业有限公司

地址：上海市宝山区月罗公路 2098 号 9 号楼

电话：021-51083925 传 真：021-51083925-8020

全国免费电话：400-888-3058

手机：13661906571（刘经理）13636505778（杨经理）