



# 制冰机

» 非标定做 · 解决方案



--致力发展成为制冷设备整体解决方案提供商!

## 上海田枫实业有限公司

地址：上海市宝山区月罗公路2098号9号楼

热线：13661906571（刘经理） 13636505778（杨经理）

QQ：3962913 512952549

网址：www.tfsye.com

E-mail：tfsye@vip.163.com

## 公司介绍

上海田枫实业有限公司位于被誉为祖国“东方明珠”的上海，能够提供整套制冷设备解决方案。公司主要提供各类专业制冷设备，并拥有多名冻干机行业技术专家，引用了德国的先进技术，可以为客户提供从实验室科研、工业生产全范围的制冷设备。

公司注册于上海复旦创业园区，是一家集工业、实验室制冷设备的设计开发、制造和销售于一体的高科技公司。主营冷水机、冻干机、制冰机、恒温槽、超低温冰箱、层析冷柜等产品。可以为客户提供完整的、全方位的产品技术解决方案。以及专业、贴心、及时的售后服务。

上海田枫积极推行 ISO 国际质量认证体系，学习先进企业的现代化管理经验，先进的生产技术和优化的人力资源，努力打造最高品质的高精度的制冷设备，并以适中的价位，完善的服务为客户创造最高的价值。上海田枫长期不断创新，积极努力，在业界创下良好的口碑。

上海田枫不仅能提供完美优质的产品，更能提供完美的售后服务。公司坚持“创新、品质、诚信”的企业理念，以科技求创新，以质量求发展，以诚信创品牌。真诚希望和各界朋友携手合作，共同发展！

上海田枫不仅以专业的水准为工业企业和科研工作者提供标准通用的冷水机，还专门为其量身设计、开发、生产制造最适宜的各种非标制冷设备。

所以公司创办至今，已同宝钢集团、南车集团、通用电气、凌云工业、索尼电子、欧姆龙电子、南京大学、浙江大学、中科院部分研究所等国内外诸多知名企业、高等院校、科研机构建立了战略合作伙伴关系，为其创新设计、精密制造了所需的制冷设备，满足了其生产、试验研究或设计创新的特定要求。

上海田枫以“自主创新，专注务实”为宗旨，全体员工将以企业宗旨为行为准则，共同努力，打造中国优质品牌企业！

## 制冰机系列

### 非标定做·提供·解决方案

上海田枫实业有限公司是专业的制冰机厂家，从子弹头制冰机（管冰机）、方块制冰机、鳞片制冰机（片冰机）、颗粒制冰机到制冰工厂、混凝土降温系统、动态冰蓄冷系统构建。上海田枫致力于将美妙创意转化为领先的技术和服务，提供客户最合适的方案。

#### 田枫制冰机产品分类：

小型食用方块机系列（40 公斤—1000 公斤）

雪花制冰机系列（40 公斤—350 公斤）

淡水片冰机系列（0.3 吨—60 吨）

海水片冰机系列（1 吨—6 吨）

管冰机系列（1 吨—30 吨）

大型食用颗粒冰机（3 吨、5 吨）

### 雪花制冰机系列:

雪花制冰机的冰型是一种较为潮湿，含水量一般在15%~25%之间，温度略低于零度，可塑性好，很容易取用和堆积，所制冰形为不定形的细小颗粒雪花状碎冰能渗入较窄间隙，冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计，特别适合在生命科学、医学、农林牧渔、检验检疫等实验室使用。



雪花制冰机

### 技术参数:

产品名称	型号	产冰量 KG/24h	储冰量 KG	电压 v/Hz	功率 W	外形尺寸 宽*深*高 mm	冷凝 方式
雪花 制 冰 机	TF-ZBJ-20	20	10	220/50	180	300*493*547	风冷
	TF-ZBJ-30	30	10	220/50	180	300*493*547	风冷
	TF-ZBJ-40	40	15	220/50	280	380*543*722	风冷
	TF-ZBJ-50	50	15	220/50	280	380*543*722	风冷
	TF-ZBJ-70	70	25	220/50	420	548*611*883	风冷
	TF-ZBJ-85	85	25	220/50	420	548*611*883	风冷
	TF-ZBJ-100	100	25	220/50	420	548*611*883	风冷
	TF-ZBJ-130	130	35	220/50	685	635*611*945	风冷
	TF-ZBJ-150	150	35	220/50	685	635*611*945	风冷
	TF-ZBJ-200	200	55	220/50	805	680*641*1102	风冷
TF-ZBJ-300	300	55	220/50	1370	680*641*1102	风冷	

## 方块制冰机:

方块制冰机有一体式和分体式，广泛应用于餐饮店、宾馆、酒店、咖啡厅、KTV 场所以及食品保鲜、化工、食品加工、屠宰冷冻等行业。



### 技术参数:

产品名称	型号	产冰量 KG/24h	储冰量 KG	电压 v/Hz	功率 W	外形尺寸 宽*深*高 mm	冷凝方式	
方块制冰机	直立一体式	TF-ZBJ-K23	23	3	220/50	200	400*340*450	风冷
	直立一体式	TF-ZBJ-K40	40	20	220/50	420	520*590*800	A 风冷 W 水冷
	直立一体式	TF-ZBJ-K50	50	20	220/50	460	520*590*800	A 风冷 W 水冷
	直立一体式	TF-ZBJ-K60	60	38	220/50	500	670*680*980	A 风冷 W 水冷
	直立一体式	TF-ZBJ-K75	75	38	220/50	730	670*680*980	A 风冷 W 水冷
	直立一体式	TF-ZBJ-K105	105	38	220/50	750	670*680*980	A 风冷 W 水冷
	直立一体式	TF-ZBJ-K125	125	58	220/50	800	670*680*1080	A 风冷 W 水冷
	直立一体式	TF-ZBJ-K145	145	58	220/50	850	670*680*1080	A 风冷 W 水冷
	分体节约型	TF-ZBJ-K160-S	160	80	220/50	860	560*850*1500	A 风冷 W 水冷
	分体节约型	TF-ZBJ-K195-S	195	120	220/50	950	560*850*1720	A 风冷 W 水冷
	分体节约型	TF-ZBJ-K230-S	230	160	220/50	1050	560*850*1720	A 风冷 W 水冷
	分体节约型	TF-ZBJ-K320-S	320	160	220/50	1250	560*850*1720	A 风冷 W 水冷
分体节约型	TF-ZBJ-K380-S	380	160	220/50	1400	560*850*1820	A 风冷 W 水冷	

分体节约型	TF-ZBJ-K450-S	450	160	220/50	1600	560*850*1820	A 风冷 W 水冷
分体常规型	TF-ZBJ-K230	230	236	220/50	1050	760*850*1700	A 风冷 W 水冷
分体常规型	TF-ZBJ-K295	295	236	220/50	1150	760*850*1720	A 风冷 W 水冷
分体常规型	TF-ZBJ-K340	340	236	220/50	1250	760*850*1720	A 风冷 W 水冷
分体常规型	TF-ZBJ-K454	454	280	220/50	1600	760*850*1830	A 风冷 W 水冷
分体常规型	TF-ZBJ-K545	545	280	220/50	1980	760*850*1830	A 风冷 W 水冷
分体常规型	TF-ZBJ-K636	636	280	220/50	2600	760*850*1930	A 风冷 W 水冷
分体双冰盘	TF-ZBJ-K680	680	400	220/50	2800	1220*850*1930	A 风冷 W 水冷
分体双冰盘	TF-ZBJ-K900	900	460	380/50	4000	1220*850*2030	A 风冷 W 水冷
分体双冰盘	TF-ZBJ-K1000	1000	460	380/50	4500	1220*850*2030	A 风冷 W 水冷
吧台式	TF-ZBJ-K100	100	50	220/50	730	900*760*800	A 风冷 W 水冷
吧台式	TF-ZBJ-K118	118	50	220/50	750	900*760*800	A 风冷 W 水冷
吧台式	TF-ZBJ-K150	150	80	220/50	860	1100*760*800	A 风冷 W 水冷

### 子弹头制冰机：

管冰机(Tube ice machine) 为制冰机的一种。因其所生产冰块形状为不规则长度中空管型而得名，又因冰形与子弹的弹头高度相似故也称为“子弹头制冰机”。其内孔在 5mm~15mm 的圆柱形空心管状冰，长度在 25mm~42mm 之间，有多种尺寸可供选择，冰的外径有：22、29、32、35mm 等。所生产冰块名称管冰。接触面积为市场现有冰种类中最小，抗融性最好，适合饮用品调制、装饰、食物冰藏保鲜等等，故大多为可食用制冰机。



技术参数:

产品名称	型号	产冰量 KG/24	储冰量 KG	电压 v/Hz	功率 W	箱体外形尺寸 宽*深*高 mm	冷凝 方式
子弹头制冰机	TF-ZBJ-Z25	25	6	220/50	240	380*543*672	风冷
	TF-ZBJ-Z50	50	13	220/50	380	548*611*833	风冷
	TF-ZBJ-Z80	80	16	220/50	650	635*611*895	风冷
	TF-ZBJ-Z100	100	55	220/50	680	680*611*1050	风冷
	TF-ZBJ-Z120	120	55	220/50	750	680*611*1050	风冷

鳞片制冰机（片冰机）：

片冰机是制冰机的一种，也称为鳞片形制冰机。按水源区分，可分为淡水片冰机，海水片冰机，一般多为工业制冰机。片冰为薄片、干爽疏松状的白色冰，厚度 1.0 毫米到 2.5 毫米不等，片面形状不规则，直径约为 12 到 45 毫米。片冰无尖锐棱角，不会刺伤冷冻物体。可进入被冷却物之间的间隙，减少热交换，保持冰的温度，并有良好的保湿效果。片冰制冷效果优秀，有制冷量大、迅速的特点，因此主要应用于各种大型制冷设施、食品速冻、混凝土冷却等等。



技术参数:

产品名称	型号	产冰量 KG/24h	储冰量 KG	电压 v/Hz	功率 W	外形尺寸 宽*深*高 mm	冷凝 方式
片	TF-ZBJ-P0.3	300	210	220/50	1150	760*850*1730	风冷

冰 机	TF-ZBJ-P0.6	600	400	380/50	2700	1220*950*2030	风冷
	TF-ZBJ-P1.2	1200	400	380/50	5600	1220*950*2130	风冷
	TF-ZBJ-P1.7	1700	600	380/50	8300	1320*1200*2030	风冷
	TF-ZBJ-P2.2	2200	600	380/50	14300	1320*1200*2130	风冷
	TF-ZBJ-P2.7	2700	不含冰库	380/50	10100	1500*1100*1200	风冷
	TF-ZBJ-P3.2	3200		380/50	12800	1500*1100*1300	风冷
	TF-ZBJ-P4.0	4000		380/50	16500	1700*1630*1260	风冷
	TF-ZBJ-P5.0	5000		380/50	20100	1700*1650*1450	风冷
	TF-ZBJ-P6.0	6000		380/50	26000	1700*1650*1550	风冷
	TF-ZBJ-P8.0	8000		380/50	28500	2500*2000*1560	风冷
	TF-ZBJ-P10.0	10000		380/50	33000	2500*2000*1700	风冷
	TF-ZBJ-P15.0	15000		380/50	59000	3100*2160*1865	风冷
	TF-ZBJ-P20.0	20000		380/50	69000	3100*2160*2050	风冷
	TF-ZBJ-P25.0	25000		380/50	88000	3100*2160*2265	风冷
	TF-ZBJ-P30.0	30000		380/50	115000	3880*2140*2400	风冷

上海田枫实业有限公司

地址：上海市宝山区月罗公路 2098 号 9 号楼

电话：021-51083925 传 真：021-51083925-8020

全国免费电话：400-888-3058

手机：13661906571（刘经理）13636505778（杨经理）